



038 - CHIMENEA ESTANCA DVRT41 - GAS PROP - ELECTR. - MHSC Europa

038 - CHIMENEA ESTANCA DVRT41 - GAS PROP - ELECTR. **Product**

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS

: DVRT41EP-GF2I4L : DVRT41EP-GF2I4M

: DVRT41EP-GF2I4C

: DVRT41EP-GF2I41

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS

: 1,621.40 EUR

: 1,621.40 EUR

: 1,681.90 EUR

: 1,681.90 EUR

Product Image

Reference

Price







Summary

Chimenea Estanca de 104 cm. de anchura. Linea PREMIERE. Ventilación superior y trasera. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 10,6Kw - 9070 Kcal/hr. Encendido Electrónico. Incl...

Description

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 104 cm. de anchura. Linea PREMIERE. Ventilación superior y trasera indistinta. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 10,6Kw - 9070 Kcal/hr. - 36.000BTU´s/hr. Encendido Electrónico con Interruptor remoto de pared para encendido manual y mando a distancia incluido. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: Dos fuegos principales masivos (de gran altura) y una bandeja de fuego pequeño para ascuas al frente. OPCIONES: 6 versiones, en tronco...

Anchura de chimenea: : Anchura de 104 cm.

Tipo de chimenea : Estanca

Tipo de Gas : Gas Propano-Butano

Tipo de Ventilación : Ambas

Technical sheet

Tipo de Encendido: Encendido electrónicoTipo de Frente: Cristal Cerámico

Tipo de Quemador : Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima : 10,6Kw - 9070 Kcal/hr. - 36.000BTU s/hr