



044 - CHIMENEA ESTANCA DV580 - GAS NAT MANUAL - MHSC Europa

044 - CHIMENEA ESTANCA DV580 - GAS NAT - MANUAL **Product**

> VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : DV580RN-I13A0M

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : DV580RN-I13A0C

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : DV580RN-I13A0L

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : DV580RN-I13A00

CERÁMICOS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 1,863.40 EUR

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 1,923.90 EUR

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 1,863.40 EUR

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 1,923.90 EUR

CERÁMICOS

Product Image

Reference

Price







Chimenea Estanca de 119 cm. de anchura. Linea GRAN ESTILO. Ventilación superior y trasera indistinta. Funcionamiento a Gas Natural, potencia máxima de hasta 11,2Kw - 9570 Kcal/hr. -38.000BTU's/hr. En...

Description

Summary

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 119 cm. de anchura. Linea GRAN ESTILO. Ventilación superior y trasera indistinta. Funcionamiento a Gas Natural, potencia máxima de hasta 11,2Kw -9570 Kcal/hr. - 38.000BTU's/hr. Encendido Manual con Interruptor remoto de pared para encendido. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: Un fuego principal y tres fuegos secundarios y una bandeia de fuego pequeño para ascuas al frente. OPCIONES: 6 versiones, en troncos cerámicos, piedras blancas o piedras rectangul...

Anchura de chimenea: : Anchura de 119 cm.

Tipo de chimenea : Estanca : Gas Natural : Ambas

Tipo de Ventilación : Ambas

Technical sheetTipo de Encendido: Encendido manualTipo de Frente: Cristal Cerámico

Tipo de Quemador : Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima : 11,2Kw - 9570 Kcal/hr. - 38.000BTU´s/hr.

Diámetro de tubo/s : Coaxial 100-175mm