



034 - CHIMENEA ESTANCA 39BDVRRP - GAS **PROP - MANUAL - MHSC Europa**

034 - CHIMENEA ESTANCA 39BDVRRP - GAS PROP - MANUAL **Product**

> VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 39BDVRRP-C24BNM

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 39BDVRRP-C24BNL

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 39BDVRRP-C24BNC

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 39BDVRRP-C24BNB

CERÁMICOS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 1,137.40 EUR

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 1,137.40 EUR

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 1,197.90 EUR

CERÁMICOS







: 1,197.90 EUR

Product Image

Summary

Reference

Price

Chimenea Estanca de 99 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. Encendido manual.

Description

Technical sheet

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 99 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. - 22.000BTU´s/hr. Encendido manual con Interruptor remoto de pared para encendido, mando a distancia opcional. Frente de Cristal Templado.

OPCIONES: 4 versiones, en troncos cerámicos o piedras blancas, con rejillas o sin ellas (versión cristal limpio). EFECTO TRONCOS: 4 troncos de fibra cerámica perfectamente labrados. Tres fuego...

Anchura de chimenea: : Anchura de 99 cm.

Tipo de chimenea : Estanca

Tipo de Gas : Gas Propano-Butano

Tipo de Ventilación : Trasera

Tipo de Encendido: Encendido manualTipo de Frente: Cristal Templado

Tipo de Quemador : Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima : 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. - 22.000BTU's/hr.

Diámetro de tubo/s : Coaxial 100-175mm