



## 034 - CHIMENEA ESTANCA 39BDVREN - GAS NATURAL - ELECTRONICO - MHSC Europa

Product 034 - CHIMENEA ESTANCA 39BDVREN - GAS NATURAL - ELECTRONICO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 39BDVREN-C34ARM

**BLANCAS** 

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS

: 39BDVREN-C34ARL

: 39BDVREN-C34BRC

: 39BDVREN-C34ARB

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

**CERÁMICOS** 

: 1,379.40 EUR

: 1,379.40 EUR

: 1,439.90 EUR

: 1,439.90 EUR







Product Image

Reference

**Price** 

Summary

Chimenea Estanca de 99 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Natural, potencia máxima de hasta 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. Encendido electrónico.

## **Description**

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 99 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Natural, potencia máxima de hasta 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. - 22.000BTU´s/hr. Encendido electrónico con secuencia automática de encendio y mando a distancia domótico incluido. Frente de Cristal Templado.

OPCIONES: 4 versiones, en troncos cerámicos o piedras blancas, con rejillas o sin ellas (versión cristal limpio). EFECTO TRONCOS: 4 troncos de fibra cerámica perfectamente labrados. Tres fuegos

...

**Anchura de chimenea:** : Anchura de 99 cm.

Tipo de chimenea : Estanca : Gas Natural Tipo de Ventilación : Trasera

Technical sheetTipo de Encendido: Encendido electrónicoTipo de Frente: Cristal Templado

Tipo de Quemador : Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima : 6,5Kw - 5550 Kcal/hr. - 22.000BTU's/hr.

Diámetro de tubo/s : Coaxial 100-175mm