



044 - CHIMENEA ESTANCA DV580 - GAS **PROPANO - MANUAL - MHSC Europa**

044 - CHIMENEA ESTANCA DV580 - GAS PROPANO - MANUAL **Product**

> VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : DV580RN-I13B0M

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : DV580RN-I13B0C

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS : 1,863.40 EUR

BLANCAS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 1,923.90 EUR

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 1,923.90 EUR

CERÁMICOS

Product Image

Reference

Price







: DV580RN-I13B0L

: DV580RN-I13B00

: 1,863.40 EUR

Chimenea Estanca de 119 cm. de anchura. Linea GRAN ESTILO. Ventilación superior y trasera indistinta. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 11,2Kw - 9570 Kcal/hr. Summary - 38.000BTU's...

Description

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 119 cm. de anchura. Linea GRAN ESTILO. Ventilación superior y trasera indistinta. Funcionamiento a Gas Propano/butano, potencia máxima de hasta 11,2Kw - 9570 Kcal/hr. - 38.000BTU's/hr. Encendido Manual con Interruptor remoto de pared para encendido. Frente de Cristal Cerámico. EFECTO: Un fuego principal y tres fuegos secundarios y una bandeja de fuego pequeño para ascuas al frente. OPCIONES: 6 versiones, en troncos cerámicos, piedras blancas o piedras re...

Anchura de chimenea: : Anchura de 119 cm.

Tipo de chimenea : Estanca

Tipo de Gas : Gas Propano-Butano

Tipo de Ventilación : Ambas

Technical sheetTipo de Encendido: Encendido manualTipo de Frente: Cristal Cerámico

Tipo de Quemador : Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima : 11,2Kw - 9570 Kcal/hr. - 38.000BTU´s/hr.

Diámetro de tubo/s : Coaxial 100-175mm