



## 022 - CHIMENEA 36BDVRRP - GAS.PROP - MANUAL - MHSC Europa

Product 022 - CHIMENEA 36BDVRRP - GAS.PROP - MANUAL

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS : 36BDVRRP-B16B0B

CERÁMICOS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS - CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

**BLANCAS** 

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

BLANCAS - CRISTAL LIMPIO

VERŞIÓN CHIMENEA - VERSIÓN TRONCOS

CERÁMICOS – CRISTAL LIMPIO

VERSIÓN CHIMENEA - VERSIÓN PIEDRAS

**BLANCAS** 

: 36BDVRRP-B16B0L

: 36BDVRRP-B16B0C

: 36BDVRRP-B16B0M

: 1,076.90 EUR

: 1,016.40 EUR

: 1,076.90 EUR

: 1,016.40 EUR







Product Image

Reference

**Price** 

Summary

Chimenea Estanca de 91 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 5,3Kw - 4540 Kcal/hr. Encendido manual.

## **Description**

**Technical sheet** 

Chimenea Estanca (ventilación directa) de 91 cm. de anchura. Ventilación trasera. Funcionamiento a Gas Propano/Butano, potencia máxima de hasta 5,3Kw - 4540 Kcal/hr. - 18.000BTU´s/hr. Encendido manual con Interruptor remoto de pared para encendido, mando a distancia opcional. Frente de Cristal Templado. EFECTO: Un fuego principal, otro fuego principal de menor intensidad y dos fuegos pequeños para ascuas al frente. OPCIONES: 6 versiones, en tronco cerámico, piedras blancas o piedras rectangulare...

Anchura de chimenea:

: Anchura de 91cm.

Tipo de chimenea

: Estanca

Tipo de Gas

: Trasera

Tipo de Ventilación

: Encendido manual

Tipo de Frente

: Cristal Templado

: Gas Propano-Butano

Tipo de Quemador

Tipo de Encendido

: Cerámico INSTAFLAME

Potencia máxima

: 5,3Kw - 4540 Kcal/hr. - 18.000BTU's/hr.